

El motor abierto

02 – CALCULAR

18 etapas API MPMS, reproducibles al decimal. El mismo número, siempre.

INVENTARIO · VOLÚMENES BRUTOS			
TOV [?] 13.135,47 bbl	GOV [?] 13.138,85 bbl	GSV @ 60°F [?] 13.067,19 bbl	TASA LLENADO [?] 0,00 bbl/h
FACTORES CUSTODY MPMS			FUENTES OK
CTSH [?] 1,000257	CTL [?] 0,994546	CPL [?] 1,000000	CSW [?] 0,986000
● 4 advertencia(s) de cálculo activas.			
PROCEDENCIA DE ENTRADAS			
Nivel	RADAR · AUTO		
Densidad	RADAR · AUTO		
Temp. de pared	MULTIPUNTO		
BSW	LABORATORIO		



EL MOTOR

18 etapas API MPMS

TOV → GOV → GSV → NSV → Masa. Abierto y reproducible, no una caja negra.

INVENTARIO · VOLÚMENES BRUTOS			
TOV ⓘ 13.135,47 bbl	GOV ⓘ 13.138,85 bbl	GSV @ 60°F ⓘ 13.067,19 bbl	TASA LLENADO ⓘ 0,00 bbl/h
FACTORES CUSTODY MPMS ● Fuentes OK			
CTSH ⓘ 1,000257	CTL ⓘ 0,994546	CPL ⓘ 1,000000	CSW ⓘ 0,986000
● 4 advertencia(s) de cálculo activas.			
PROCEDENCIA DE ENTRADAS			
Nivel	RADAR · AUTO		
Densidad	RADAR · AUTO		
Temp. de pared	MULTIPUNTO		
BSW	LABORATORIO		

LA PRUEBA

Reproducible al decimal

50+ fixtures de referencia, tolerancia menor a $1e-6$, en cada commit.

LA PROCEDENCIA

De dónde viene cada número

Cada etapa muestra su origen: radar, aforo o laboratorio. Nada es anónimo.

INVENTARIO · VOLÚMENES BRUTOS			
TOV ⓘ 13.135,47 bbl	GOV ⓘ 13.138,85 bbl	GSV @ 60°F ⓘ 13.067,19 bbl	TASA LLENADO ⓘ 0,00 bbl/h
FACTORES CUSTODY MPMS ● Fuentes OK			
CTSH ⓘ 1,000257	CTL ⓘ 0,994546	CPL ⓘ 1,000000	CSW ⓘ 0,986000
● 4 advertencia(s) de cálculo activas.			
PROCEDENCIA DE ENTRADAS			
Nivel	RADAR · AUTO		
Densidad	RADAR · AUTO		
Temp. de pared	MULTIPUNTO		
BSW	LABORATORIO		

LA HONESTIDAD

Degrada con gracia

Si falta un dato, no inventa un cero: lo marca, lo señala y avisa.

El mismo número, siempre.

Sigue: cómo se gobierna — 03 · Gobernar.
TankOS · Venecorr.